

от 09.06.2014



м Калужская
Научный проезд д.10
+7(495) 505-506-8

м Электrozаводская
ул. Большая почтовая д.55/59
+7 (495) 669-40-64

г. Троицк
Калужское ш. 20
+7 (499) 506-838-8

YTONG®

РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫБОРУ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ВНЕШНИХ СТЕН



ENERGO+ D400, 500 mm
от 2 417 р./м²
Используется при строительстве энергоэффективных домов.

COMFORT D400, 375 mm
от 1 798 р./м²
Используется при строительстве домов, рассчитанных для постоянного проживания со значительной экономией на энергозатратах.

STANDART D500, 375 mm
от 1 689 р./м²
Используется при строительстве домов, предназначенных для постоянного проживания.



ЭКОНОМИЯ НА ОТОПЛЕНИИ

По сравнению с минимально допустимым параметром $R = 1,97 \text{ м}^2 \cdot \text{°C/Вт}$ для Москвы и Московской области, по СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

59%

45%

34%



ПРОЧНОСТЬ ВЫШЕ

Сравнение в процентном соотношении прочностных характеристик блоков YTONG (B2,5; B3,5) со среднестатистическими данными производителей газобетона.*

на 40%


на 40%

на 29%



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

По результатам исследования EcoStandard group, YTONG — единственный стеновой каменный материал имеющий высший балл в своем классе.**



ПЕРЕМЫЧКИ
от 1 127 р./шт.
Используются при возведении внутренних и внешних стен для перекрытия оконных и дверных проемов.

СВЯЗЬ-АНКЕР PB
от 8 750 р./упак.
Применяется для установки в имеющееся основание из газобетона и служит для соединения с облицовочной кладкой на определенном расстоянии.

СВЯЗЬ КЛАДКИ MV
5 600 р./упак.
Используется для связи между собой одновременно укладываемых перпендикулярных друг к другу кладок.



БЛОКИ ДЛЯ ВНЕШНИХ СТЕН

Название ▶	D400/300		Econom		Standart		Comfort хит продаж		Energo	Energo+	Ultrahard*
	Ровный	Пазогребень	Ровный	Пазогребень	Ровный	Пазогребень	Ровный	Пазогребень	Ровный	Ровный	Ровный
Длина, мм ▶	625		625		625		625		625	625	625
Высота, мм ▶	250		250		250		250		250	250	250
Ширина, мм ▶	300		300		375		375		500	500	300
Плотность кг/м ³ ▶	400		500		500		400		500	400	600
Прочность ▶	2,5		3,5		3,5		2,5		3,5	2,5	5
Шт./пал. ▶	30		30		24		24		18	18	30
м ³ /пал. ▶	1,406		1,406		1,406		1,406		1,406	1,406	1,406
Кг/пал. ▶	759		949		949		759		949	759	1 139
Руб./м ³ ▶	4 430	4 430	4 310	4 330	4 510	4 530	4 600	4 620	4 550	4 660	4 710
Стена руб./м ² ▶	1 382	1 382	1 285	1 291	1 682	1 689	1 791	1 798	2 262	2 417	1 381

ПЕРЕМЫЧКИ

Длина, мм ▶	1300			1500			1750			2000			2250			2500			2750			3000					
	115	150	175	115	150	175	115	150	175	115	150	175	115	150	175	115	150	175	115	150	175	115	150	175			
Высота, мм ▶	124			124			124			124			124			124			124			124			124		
Ширина, мм ▶	115 150 175			115 150 175			115 150 175			115 150 175			115 150 175			115 150 175			115 150 175			115 150 175			115 150 175		
Коеф. теплопров. ▶	0,16			0,16			0,16			0,16			0,16			0,16			0,16			0,16			0,16		
Плотность кг/м ³ ▶	600			600			600			600			600			600			600			600			600		
Прочность ▶	3,5			3,5			3,5			3,5			3,5			3,5			3,5			3,5			3,5		
Кг./шт. ▶	16	21	25	19	25	28	22	29	33	25	33	38	28	37	42	31	41	47	34	45	52	37	49	57			
Руб./шт. ▶	1 127	1 469	1 715	1 236	1 696	1 860	1 517	1 978	2 308	1 633	2 260	2 496	1 950	2 543	2 967	2 058	2 826	3 147	2 383	3 108	3 626	2 461	3 390	3 749			


ГИБКИЕ СВЯЗИ

Длина, мм ▶	Связь-анкер PB 10 4x160	Связь-анкер PB 10 4x200	Гибкая связь Multi 250	Связь кладки MV 300/5	Фиксатор Iso-Clip blue
Шт./Упак. ▶	250	250	250	250	250
Руб./Упак. ▶	8 750	9 800	5 250	5 600	1 050



ONLINE BONUS от YTONG!
Подробнее на www.ytong.ru

РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫБОРУ РЕШЕНИЙ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК



от
1 111
р./м²

D500, 250 mm

Используется при возведении несущих межкомнатных стен. Обладает высокой несущей способностью.



от
697
р./м²

D500, 150 mm


Применяется при возведении межкомнатных перегородок. Благодаря своей плотности, обладает высокой звукоизоляционной способностью.



от
290
р./шт.

Дугообразные блоки

Идеальное решение для интерьерных задач.



от
1 127
р./шт.

ПЕРЕМЫЧКИ

Используются при возведении внутренних и внешних стен для перекрытия оконных и дверных проемов.



5 600
р./упак.

СВЯЗЬ КЛАДКИ MV

Используется для связки между собой одновременно укладываемых перпендикулярных друг к другу кладок.



ТОРГКОМПЛЕКТ
www.tk-b.ru



ТОРГКОМПЛЕКТ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

БЛОКИ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ СТЕН

СТОИМОСТЬ РЕШЕНИЙ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК

Название ▶	D400/200		D500/200		D500/250		Hard*
	Ровный	Ровный	Пазогребень	Ровный	Пазогребень	Ровный	
Формат ▶	Ровный	Ровный	Пазогребень	Ровный	Пазогребень	Ровный	
Длина, мм ▶	625	625	625	625	625	625	625
Высота, мм ▶	250	250	250	250	250	250	250
Ширина, мм ▶	200	200	200	250	250	250	250
Плотность, кг/м ³ ▶	400	500	500	500	500	500	600
Прочность ▶	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	5
Шт./пал. ▶	42	42	42	36	36	36	36
м ³ /пал. ▶	1,313	1,313	1,313	1,406	1,406	1,406	1,406
Кг/пал. ▶	709	886	886	949	949	949	1 139
Руб./м ³ ▶	4 390	4 240	4 260	4 270	4 300	4 300	4 660
Стена руб./м ² ▶	913	883	887	1 111	1 119	1 119	1 208

БЛОКИ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК

Название ▶	D600/100*	D600/150*	Soundproof*	D500/75	D500/100	D500/150
	Ровный	Ровный	Ровный	Ровный	Ровный	Ровный
Формат ▶	Ровный	Ровный	Ровный	Ровный	Ровный	Ровный
Длина, мм ▶	625	625	625	625	625	625
Высота, мм ▶	250	250	250	250	250	250
Ширина, мм ▶	100	150	200	75	100	150
Плотность кг/м ³ ▶	600	600	600	500	500	500
Прочность ▶	5	5	5	3,5	3,5	3,5
Шт./пал. ▶	90	60	42	120	90	60
м ³ /пал. ▶	1,406	1,406	1,313	1,406	1,406	1,406
Кг/пал. ▶	1 139	1 139	1 063	949	949	949
Руб./м ³ ▶	4 710	4 840	4 930	4 540	4 510	4 490
Стена руб./м ² ▶	488	752	1 021	352	467	697


ДУГООБРАЗНЫЕ БЛОКИ

Внутр. радиус, мм ▶	900	500
Внеш. радиус, мм ▶	1000	600
Высота, мм ▶	250	250
Ширина, мм ▶	100	100
Плотность кг/м ³ ▶	500	500
Прочность ▶	3,5	500
Руб./шт. ▶	290	290



ONLINE BONUS от YTONG!
Подробнее на www.ytong.ru

СТОИМОСТЬ И РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫБОРУ РЕШЕНИЙ ДЛЯ КРОВЛИ И ПЕРЕКРЫТИЙ




**БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ*
200-10 В25**

от
919
р./п.м.



**Т-ОБРАЗНЫЕ БЛОКИ
D500 250 мм**

от
160
р./шт.



**СБОРНО
МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ**

от
2340
р./м²

Идеально подходит для возведения новых зданий по технологии строительства YTONG и для реконструкции старых построек. На 30% дешевле монолитных перекрытий.



200 мм | 258 р.
250 мм | 277 р.
300 мм | 295 р.
375 мм | 344 р.
за шт.

U - ОБРАЗНЫЕ БЛОКИ

Используются для устройства монолитного армопояса.



М Калужская
Научный проезд д.10
+7(495) 505-506-8

М Электrozаводская
ул. Большая почтовая д.55/59
+7 (495) 669-40-64

г. Троицк
Калужское ш. 20
+7 (499) 506-838-8

СТОИМОСТЬ И РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫБОРУ СОПУТСТВУЮЩИХ ТОВАРОВ



245 р.
за мешок
25 гк.

Раствор для кладки блоков YTONG

Имеет повышенную водоудерживающую способность и дает возможность выполнять кладку с тонким швом 1-3 мм, позволяя избежать мостиков холода.



175 р.
за шт.

Строительный шнур

Применяется как ориентир во время кладки стен и монтажа конструкций. Катушка 100 м.



317 р.
за шт.

Уровень

Используется для контроля вертикальных и горизонтальных плоскостей. Длина 80 см.



391 р.
за шт.

Штроборез

Служит для быстрого изготовления каналов, например, для прокладки электропроводки.



200 мм | 2086 р.
250 мм | 2190 р.
300 мм | 2309 р.
375 мм | 2448 р.
500 мм | 2651 р.
за шт.

Картетка-дозатор

Служит для быстрого нанесения клеевого раствора заданной толщины на горизонтальные прямолинейные поверхности.



340 р.
за шт.

Резиновая киянка

Используется для монтажа изделий из газобетона.



1382 р.
за шт.

Ножовка для газобетона

Применяется для быстрого изготовления доборных блоков, выступов и т.п.



550 р.
за шт.

Угольник

Предназначен для ровного распиливания изделий из газобетона.



50 мм | 329 р.
75 мм | 363 р.
100 мм | 397 р.
125 мм | 419 р.
150 мм | 436 р.
175 мм | 465 р.
200 мм | 510 р.
250 мм | 544 р.
300 мм | 600 р.
375 мм | 691 р.
за шт.

Кельма

Служит для быстрого и экономного нанесения клеевой смеси YTONG.



782 р.
за шт.

Рубанок для газобетона

Служит для выравнивания неровностей кладки.



555 р.
за шт.

Шлифовальная доска

Используется для устранения возможных шероховатостей на поверхности стен.



79 р.
за шт.

Шпатель

Применяется для затирки сколов и швов изделий из газобетона. Длина 60 мм.



ТОРГКОМПЛЕКТ

www.tk-b.ru



www.tk-b.ru

YTONG®

м Калужская
Научный проезд д.10
+7(495) 505-506-8

м Электрозаводская
ул. Большая почтовая д.55/59
+7 (495) 669-40-64

г. Троицк
Калужское ш. 20
+7 (499) 506-838-8