

# УТ ОН Г



ПРАЙС-ЛИСТ  
ОТ 02.02.2015



**ТОРГКОМПЛЕКТ**  
[www.tk-b.ru](http://www.tk-b.ru)

м Калужская  
Научный проезд д.10  
+7(495) 505-506-8

м Электрозаводская  
ул. Большая почтовая д.55/59  
+7 (495) 669-40-64

г. Троицк  
Калужское ш. 20  
+7 (499) 506-838-8

## БЛОКИ ДЛЯ ВНЕШНИХ СТЕН



	Характеристики					Стоимость	
	прочность	шт./пал.	м <sup>3</sup> /пал.	кг/пал.	шт./м <sup>3</sup>	руб./м <sup>3</sup>	
	D400/300* ровн.	2,5	30	1,406	759	21	4 630
эксперты рекомендуют	D400/300 п/г	2,5	30	1,406	759	21	4 630
COMFORT	D400/375 ровн.	2,5	24	1,406	759	17	4 800
	D400/375 п/г	2,5	24	1,406	759	17	4 820
ENERGO+	D400/500 ровн.	2,5	18	1,406	759	13	4 860
ECONOM	D500/300 ровн.	3,5	30	1,406	949	21	4 510
	D500/300 п/г	3,5	30	1,406	949	21	4 530
STANDART	D500/375 ровн.	3,5	24	1,406	949	17	4 710
	D500/375 п/г	3,5	24	1,406	949	17	4 730
ENERGO	D500/500 ровн.	3,5	18	1,406	949	13	4 750
ULTRAHARD	D600/300** ровн.	5	30	1,406	1139	21	4910
	D500/250 ровн.	3,5	36	1,406	949	26	4 470
	D500/250 п/г	3,5	36	1,406	949	26	4 500
HARD	D600/250 ровн.	5	36	1,406	1139	26	4 860

\*Первая цифра - плотность. Вторая - ширина (мм). Все блоки YTONG имеют одинаковую длину и высоту - 625мм x 250мм.

\*\*Минимальный заказ продукции от 200 м<sup>3</sup>.  
Срок выполнения заказа - 2 недели со дня предоплаты

## БЛОКИ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК



	Характеристики					Стоимость	
	прочность	шт./пал.	м <sup>3</sup> /пал.	кг/пал.	шт./м <sup>3</sup>	руб./м <sup>3</sup>	
	D500/50 ровн.	3,5	156	1,219	823	128	4 740
	D500/100 добор	3,5	12	0,188	127		75
	D500/75 ровн.	3,5	120	1,406	949	85	4 740
	D500/100 ровн.	3,5	90	1,406	949	64	4 710
	D500/150 ровн.	3,5	60	1,406	949	43	4 690
	D600/100 ровн.	5	90	1,406	1139	64	4 910
	D600/150 ровн.	5	60	1,406	1139	43	5 040
SOUNDPROOF	D600/200 ровн.	5	42	1,313	1063	32	5 130
	D400/200 ровн.	2,5	42	1,313	709	32	4 590
	D500/200 ровн.	3,5	42	1,313	886	32	4 440
	D500/200 п/г	3,5	42	1,313	886	32	4 460

## U – ОБРАЗНЫЕ БЛОКИ

200 мм	54 шт./пал.	269 р./шт.
250 мм	45 шт./пал.	289 р./шт.
300 мм	36 шт./пал.	308 р./шт.
375 мм	30 шт./пал.	359 р./шт.



## ПЕРЕМЫЧКИ

длина (мм)	ширина (мм)	кг/шт.	руб./шт
1300	115	16	1 403
	150	21	1 831
	175	25	2 135
1500	115	19	1 620
	150	25	2 112
	175	28	2 464
1750	115	22	1 890
	150	29	2 464
	175	33	2 875
2000	115	25	2 160
	150	33	2 817
	175	38	3 286
2250	115	28	2 430
	150	37	3 169
	175	42	3 696
2500	115	31	2 700
	150	41	3 521
	175	47	4 108
2750	115	34	2 969
	150	45	3 873
	175	52	4 519
3000	115	37	3 239
	150	49	4 225
	175	57	4 930

### Характеристики перемычек\*

высота мм	124
коэф. теплопровод.	0,16
плотность кг/м <sup>3</sup>	600
прочность	3,5

\*Данные характеристики одинаковы для всех перемычек YTONG.

## ГИБКИЕ СВЯЗИ



	шт./упак.	руб./упак.
Связь-анкер РВ 10 4x160	250	9 188
Связь-анкер РВ 10 4x200	250	10 290
Гибкая связь Multi 250	250	5 513
Связь кладки MV 300/5	250	5 880
Фиксатор Iso-Clip blue	250	1 103

## ДУГООБРАЗНЫЕ БЛОКИ



внутр. радиус	внеш. радиус	высота	ширина	плотность	прочность	шт./пал.	руб./шт.
900	1000	250	100	500	3,5	36	303
500	600	250	100	500	3,5	36	303

258 р.  
за мешок  
25 кг



**Раствор для кладки блоков YTONG**

Имеет повышенную водоудерживающую способность и дает возможность выполнять кладку с тонким швом 1-3 мм, позволяя избегать мостиков холода.

326 р.  
за мешок  
25 кг



**Зимний раствор для кладки блоков YTONG**

Можно использовать при минусовой температуре.

332 р.  
за шт.



**Уровень**

Используется для контроля вертикальных и горизонтальных плоскостей. Длина 80 см.

411 р.  
за шт.



**Штроборез**

Служит для быстрого изготовления каналов, например, для прокладки электропроводки.

582 р.  
за шт.



**Шлифовальная доска**

Используется для устранения возможных шероховатостей на поверхности стен.

184 р.  
за шт.



**Строительный шнур**

Применяется как ориентир во время кладки стен и монтажа конструкций. Катушка 100 м.

2175 р.  
за шт.



Хит  
Продаж

**Ножовка для газобетона**

Применяется для быстрого изготовления доборных блоков, выступов и т.п.

578 р.  
за шт.



**Угольник**

Предназначен для ровного распиливания изделий из газобетона.

50 мм | 346 р.  
75 мм | 381 р.  
100 мм | 417 р.  
125 мм | 440 р.  
150 мм | 458 р.  
175 мм | 488 р.  
200 мм | 535 р.  
250 мм | 571 р.  
300 мм | 630 р.  
375 мм | 725 р.  
за шт.



**Кельма**

Служит для быстрого и экономного нанесения клеевой смеси YTONG.

822 р.  
за шт.



**Рубанок для газобетона**

Служит для выравнивания неровностей кладки.

83 р.  
за шт.



**Шпатель**

Применяется для затирки сколов и швов изделий из газобетона. Длина 60 мм.





от 959  
р./п.м.

**Балки перекрытий  
200-10 В25**

Срок поставки балок – 2 недели с момента предоплаты. Максимальная длина балок – 7 метров.



от 167  
р./шт.

**T-Образные блоки  
D500 250 мм**



**Сборно монолитное перекрытие**

Идеально подходит для возведения новых зданий по технологии строительства YTONG и для реконструкции старых построек. На 30% дешевле монолитных перекрытий.

М Калужская

Научный проезд д.10  
+7(495) 505-506-8

М Электрозаводская

ул. Большая почтовая д.55/59  
+7 (495) 669-40-64

г. Троицк

Калужское ш. 20  
+7 (499) 506-838-8

